



HCV > អក្ខរាស្ត្រក្រុមនៃពាក្យ

Antibodies ប្រព័ន្ធការពារមេរោគក្នុងខ្លួន (អង្គបដិបក្ខ)

សារជាតិប្រូតេអ៊ីនបង្កើតឡើងក្នុងខ្លួនប្រឆាំងយើង ដើម្បីវាយបំបាត់បង្កើន បាក់តេរី មេរោគឬសារធាតុផ្សេងៗ ។

ក្នុងករណីជំងឺរលាក ថ្លើមប្រភេទ C អង្គបដិបក្ខបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងមេរោគ ហើយវាស្ថិតក្នុងខ្លួនប្រាណយ៉ាងយូរ ទោះបីជាការឆ្លងជំងឺនេះនៅតែមានវត្តមានឬគ្មាននៅក្នុងខ្លួនក៏ដោយ ។

Antibody Test ការធ្វើតេស្តអង្គបដិបក្ខ

ជាការធ្វើតេស្តឈាម រកមើលអង្គបដិបក្ខ ជាជាងរកមើលមេរោគ ។

Blood Awareness ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឈាម ការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឈាម ដែលអាចមាននឹងកើតឡើង

ឬកំពុងតែកើតឡើង នៅគ្រប់ស្ថានភាពឬទីកន្លែង ។

Bulk Billing

ប្រសិន GP លោកអ្នក *bulk bills* មានន័យថាលោកអ្នកមិនត្រូវបង់ប្រាក់ទេ គឺប្រើប័ណ្ណ Medicare បង់ឱ្យ GP ។

ផ្ទុយទៅវិញបើ GP មិន *bulk bills* ទេគឺ លោកអ្នកត្រូវ បង់ប្រាក់ទៅ GP ជាមុនសិន

រួចទើបអាចទាមទារយកប្រាក់ខ្លះមកវិញពី Medicare ។

Chronic ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ

ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ ជាជំងឺឬករណីដែលមានរយៈពេលយូរ ហើយជួនកាលធ្វើឱ្យខ្លួនប្រាណផ្លាស់ប្តូរ ។

Cirrhosis

ភាពក្រិនខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃថ្លើម(ក្រិនថ្លើមដែលគេហៅថា Cirrhosis) ។ Cirrhosis

វាប៉ះពាល់ដល់ដល់ដំណើរការរបស់ថ្លើម ។ មនុស្សប្រហែល ៥-១០% នៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ក្លាយទៅជា cirrhosis

បើមិនបានធ្វើការព្យាបាលទេ ។

Co-Infection ការឆ្លងព្រមៗគ្នា

ជាពាក្យសំដៅលើ ការឆ្លងព្រមគ្នានៃមេរោគពីរប្រភេទ ។ ពាក្យ hepatitis co-Infection នេះមានន័យថា ភាពឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C និងមេរោគក្នុងឈាមដទៃទៀត ដូចជា HIV និង/ឬមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ជាដើម ។

Combination Therapy វិធីព្យាបាលរួមគ្នា

ជាវិធី ដែលប្រើថ្នាំពីរមុខ ឬច្រើនមុខ ក្នុងពេលតែមួយដើម្បីធ្វើការ ព្យាបាល ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។ ពាក្យនេះ បច្ចុប្បន្នគេ សំដៅទៅលើការប្រើវិធីរួមផ្សំរវាងថ្នាំ interferon និងថ្នាំ ribavirin ។

Complementary Therapies វិធីព្យាបាលរួមផ្សំ

ជាវិធីព្យាបាលបន្ថែមដែលមិនមែនជាចំណែកនៃការព្យាបាលតាមរបៀបថ្នាំពេទ្យ ។ ចំពោះជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C វិធីព្យាបាលបន្ថែមនេះ តែងប្រើដើម្បីបន្ថយ ការធ្វើ ទុក្ខនៃ antiviral ។

Condom ស្រោមអនាម័យ

ជាស្រោមកៅស៊ូស្តើង សំរាប់ពាក់លើស្បែកបុរស ដើម្បីការពារដៃគូរកុំអោយមានផ្ទៃពោះ ឬការពារការចម្លង ជំងឺកាមរោគផ្សេងៗ ។

Confidentiality ការរក្សាភាពសំងាត់

គឺជាបទបញ្ជា សំរាប់ហាមបុគ្គលិកសុខភាព វេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកបកប្រែ ពីការនិយាយនូវអ្វីដែល គេបានដឹងពីសុខភាពលោកអ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃ ។ បុគ្គលិកអាចនិយាយបាន លុះ ត្រាតែមានការអនុញ្ញាតពីលោកអ្នក ឬករណីពិសេស ។

Counsellor អ្នកផ្តល់ឱវាទនិងយោបល់

ជាអ្នកជំនាញដែលចាំស្តាប់នូវ បញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នក និង ជួយរកដំណោះស្រាយ ។ អ្នកផ្តល់ឱវាទ ក៏ត្រូវអនុវត្តច្បាប់ការរក្សាភាពសំងាត់ដែរ ។ ពួកគេធ្វើការនៅតាមគ្លីនិកសុខភាពសហគមន៍ កិច្ចបម្រើសុខភាពខ្សែក្រាល និងគ្លីនិកផែនការគ្រួសារ ។

Diagnosis រោគវិនិច្ឆ័យ

គឺជាការសន្និដ្ឋានប្រភេទជំងឺរបស់វេជ្ជបណ្ឌិត ក្រោយពីបានពិនិត្យមើល រោគសញ្ញានិងប្រវត្តិជំងឺ តាមដានធ្វើតេស្ត និងពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំងឺ ។

Discrimination ការរើសអើង

ការធ្វើអំពើមិនសមរម្យ ទៅលើនរណាម្នាក់ដោយសារតែគេជា ឧទាហរណ៍ ជន អន្តោប្រវេសន៍ ស្ត្រីភេទ ជនមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។ល ។ នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី អំពើរើសអើងជាអំពើខុសច្បាប់ ។

Disease ជំងឺ

ការមិនស្រួលខ្លួន ការឈឺ

Fibroscan

តេស្តម្យ៉ាងដែលមិនឈឺ សំរាប់វាស់ឱ្យ ដឹងពីកំរិតខូចខាតនៃថ្លើមដោយប្រើ ultrasound ពិសេសម្យ៉ាង ។

Genotype

ជាពាក្យប្រើដើម្បី រៀបរាប់ ទំរង់ពិសេសនៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។ Gynotype

នីមួយៗត្រូវការភាពសុខុមាល័យដើម្បីទប់ទល់ ហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាបាលខុសៗគ្នា ។ មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C មាន gynotypes 1,2,3 និង 4 ។

Hepatitis

ពាក្យនេះមានន័យថាការរលាកថ្លើម ។ ការរលាកថ្លើមបណ្តាលមកពី សេតសុរាហ្វុសក៊ីត ឬមេរោគផ្សេងៗ ។ ជាទូទៅ មេរោគរលាកថ្លើមដែលជួបប្រទះច្រើនជាងគេគឺ ប្រភេទ A,B និង C ។

HIV (The Human Immunodeficiency Virus) ហេតុអាយវី

មេរោគដែលធ្វើអោយប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគក្នុងខ្លួនយើង ចុះខ្សោយ ។ មេរោគនេះ បណ្តាលអោយ ទៅជាជំងឺអេដស៍ ។

Infection ការឆ្លងមេរោគ

ជំងឺដែលទាក់ទងនឹងការបង្ក សិរិរាងកូចៗ (មេរោគ) ក្នុងនិងក្រៅខ្លួនមនុស្សយើង ។ ភាពចំលងជំងឺនេះ អាចបណ្តាលអោយយើងឈឺ ។ ភាពចំឡងជំងឺអាចបណ្តាលមកពីមេរោគ វីរុស បាក់តេរី ហ្វាងគី ឬប៉ារ៉ាស៊ីត (viruses, bacteria, fungi or parasites) ។

Injecting

ការប្រើម្ហូលនិងសារ្យាំងដែលផ្ទុកថ្នាំចាក់ក្នុងសរសៃឈាម ក្រោមស្បែក ឬក្នុងសាច់ដុំ ។

Injecting Drug User (IDU) **អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន** ជាពាក្យសំដៅលើជនដែលប្រើគ្រឿងញៀន ដោយប្រើម្ជុលនិងសារាំងចាក់ចូលក្នុង សរសៃឈាម ឬសាច់ដុំ ។

Interferon

សារធាតុបង្កើនក្នុងខ្លួនមនុស្សយើង ដើម្បីជួយការពារមេរោគឆ្លង ។ ការប្រើថ្នាំ Interferon ដែលបានផលិតតាមរោងចក្រក្នុងកំរិតច្រើនអាចជួយបន្ថយមេរោគ

រលាកថ្លើមប្រភេទ C ក្នុងឈាម ឬបញ្ឈប់ជំងឺនេះ ។

Liver Biopsy

ជាការធ្វើតេស្ត ដោយកាត់យកថ្លើមមួយកូនដុត ដើម្បីពិនិត្យមើលសុខភាពថ្លើម ។

Monitor **ការរែកត្រួតពិនិត្យ**

ការរែកត្រួតពិនិត្យដោយទៀងទាត់ ដើម្បីតាមដាននូវការវិវឌ្ឍន៍ ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

Side Effect

ការធ្វើទុក្ខនៃថ្នាំ

Social Worker **បុគ្គលិកសង្គមកិច្ច**

បុគ្គលិកជំនាញ ដែលត្រូវបានហាត់ហ្វឹកហ្វឺនពិសេស ដើម្បីជួយដោះស្រាយ ដល់អ្នកមានបញ្ហាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសង្គម ។ បុគ្គលិកទាំងនេះក៏ប្រកាន់ ច្បាប់រក្សាភាពការសំងាត់ដែរ ។

Standard drink

កំរិតខ្នាតនៃភេសជ្ជៈដែលមានជាតិសុរាស្របច្បាប់ គឺជាភេសជ្ជៈដែលមានស្រាចមន្លន ១០ ក្រាម ឧទាហរណ៍ មួយដបនៃស្រាស ។ ភេសជ្ជៈដែលមានកំរិតខ្នាតនៃជាតិសុរាស្របច្បាប់ តែងតែមានចំនួនស្រាដូចគ្នា ទោះជាទំហំដប ឬកែវ ឬប្រភេទស្រាខុសគ្នាក៏ដោយ ឧទាហរណ៍ ប៊ឺយែរ (beer) ស្រាក្រហម (Red Wine) ស្រាស (spirit).

Test **ការធ្វើតេស្ត**

វិធីស្វែងរកជំងឺ ដោយយកឈាម ជាតិទឹកក្នុងខ្លួន ឬសាច់ក្នុងខ្លួនយើងយកទៅពិនិត្យមើល ។

Transmission **ការចម្លង**

ការចម្លងជំងឺពី មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ។

Treatment **ការព្យាបាល**

ជាអំពើដែលមនុស្សម្នាក់ធ្វើដើម្បីជួយឱ្យគេមានសុខភាពល្អ ឬប្រសើរឡើង ។ ការព្យាបាលអាចទាក់ទងនឹងការលេបថ្នាំ វិធីព្យាបាលបន្ថែម ឬការផ្លាស់ប្តូររបៀបរស់នៅ ។

Viral Load

ចំនួននៃមេរោគ (មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C) ដែលគេរកឃើញក្នុងឈាមមនុស្ស ប្រសិនបើមនុស្សនោះឆ្លង មេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ C ។

Virus មេរោគវីរុស

ជាមេរោគ (micro-organism, microbe) ដែលផ្តាំផ្សះ(antibiotic) ធម្មតា មិនអាចព្យាបាលជាបាន ។ HIV, hepatitis A, B, C សុទ្ធតែជាមេរោគវីរុស ។