

سیفلیس یک عفونت جدی است که می تواند به شما و فرزندتان آسیب برساند.

اگر باردار هستید یا قصد اولادداشتن را دارید، آزمایش زودهنگام بسیار مهم است تا اطمینان یابید که شما سیفلیس را به فرزندتان انتقال نمی دهید.

سیفلیس یک عفونت مقاربتی (STI) است که از طریق رابطه جنسی از یک فرد به فرد دیگر منتقل می شود. بیشتر زنان در بین سن های 15 تا 44 سال به آن مبتلا می شوند. معلومات حاصل کنید که چگونه می توانید از خود و عزیزان تان محافظت کنید.

مصون بمانید



شماممكن است هیچ علایمی نداشته باشید



بعضی افراد ممکن است احساس مریضی نکنند یا ندانند که به سیفلیس مبتلا هستند.

مراقب زخم ها، دانه های پوستی، درد عضلات و مفاصل، سردرد و خستگی باشید.

به طور منظم آزمایش بدهید



آزمایش های سیفلیس از آزمایش های معمول مهم در دوران بارداری هستند. برای انجام آزمایش به داکتر، قابله یا ارائه دهنده خدمات ولادت مراجعه کنید.

انجام دادن آزمایش هیچ شرمی ندارد - این آزمایش محرمانه، سریع و آسان است.

تداوی



تداوی آسان است - دوا عفونت را از بین می برد و برای شما و نوزادتان بی خطر است.

بدون تداوی، سیفلیس می تواند برصحت شما و نوزادتان تأثیر بگذارد. این شامل مرگ احتمالی نوزاد شما نیز می شود.

رابطه جنسی مصون را رعایت کنید - با شریک جنسی جدید از کاندوم استفاده کنید و بطور منظم آزمایش دهید.

شرکای جنسی نیز باید بطور منظم آزمایش شوند تا از انتقال مجدد سیفلیس به شما یا دیگران جلوگیری شود.

اگر احساس راحتی نمی کنید که خودتان با شریک جنسی تان تماس بگیرید، می توانید برای مشاوره به

www.letthemknow.org.au مراجعه کنید یا با داکترتان صحبت کنید.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد سیفلیس و صحت زنان، این کد QR را اسکن کنید.

