更多信息

乙肝治疗

若您患有慢性乙肝,则需定期到医生处检查 肝脏的健康状况,因为肝损伤随时都有可能 发生。

药物可以控制乙肝病毒,减少对肝脏的损伤,并降低肝癌风险。医生会向您说明您是否需要服药。

接种乙肝疫苗

接种疫苗是预防乙肝的最佳方式。接种乙肝疫苗后,您将不会被乙肝病毒感染。

在澳大利亚,新生儿、儿童、青少年、及乙 肝患者的家人和密切接触者都可以免费接种 乙肝疫苗。

请向您的家庭医生咨询乙肝疫苗的具体事宜。



您还可通过以下途径了解更多信息

多元文化艾滋病和肝炎服务

(Multicultural HIV and Hepatitis Service) 中文信息

- 🏽 www.mhahs.org.au
- 🛕 info@mhahs.org.au
- **TheMHAHS**

新州肝炎协会

(Hepatitis NSW) 肝炎资讯热线

- www.hepb.org.au
- 1800 803 990

澳大利亚肝炎防治协会

(Hepatitis Australia) 全国热线


- www.hepatitisaustralia.com
- 1300 437 222

翻译服务 (TIS) 请中文口译员帮忙

131 450

www.mhahs.org.au/ index.php/ zh/hepatitis/hepatitis-b-testing

2019



乙肝是什么?

乙型肝炎,简称乙肝,是一种乙型肝炎病毒 所引发的肝脏感染。

"肝炎"即指肝脏发炎。当肝脏发炎或受损时,它可能无法正常工作,这会影响到您的健康。

肝炎分急性(短期)和慢性(长期)两种。

急性乙型肝炎是指感染乙型肝炎病毒的人能在6個月內排除病毒。一旦排除病毒,他们就无法再次受到乙型肝炎病毒感染,也无法传染给其他 人。

慢性乙肝是指持续发炎时间超过6个月的乙 肝。慢性乙肝有可能导致肝损伤(肝硬化) 和肝癌。

大多数慢性乙肝患者并不知情,因为乙肝症状有可能需要几年时间才会显现出来。




您是否患有慢性乙肝?

乙肝在我们的社区很常见。

澳大利亚大多数慢性乙肝患者均出生于乙肝 多发国家。

全球乙肝分布情况



- 一个人感染乙肝病毒时年龄越小,成年后患慢性乙肝的风险就越高。最常见的传播途径 包括:
- 出生时的母婴传播。
- 幼年时通过皮肤溃烂处和伤口的人际传播。

90%感染乙肝病毒的婴儿,将来会患有慢性乙肝。

化验一下

了解自己是否患有慢性乙肝的唯一途 径是进行乙肝血液化验。化验过程简 单快捷。

如果您符合以下任何一种情况,请让您的医生 为您做乙肝化验:

- 出生于乙肝高发国家/地区,或曾在这些国家/地区生活。
- 您的家庭成员中有乙肝病毒携带者、或有人患有肝脏疾病或肝癌。
- 您与慢性乙肝患者住在一起。
- 您曾有过无保护措施的性行为(没有避孕套的性行为)。
- 曾在澳大利亚以外的国家/地区接受过医疗 手术或牙科手术,而这些国家/地区的设备未 经适当消毒(清洁)。
- 曾接受过涉及血液的操作,如纹身、穿孔或针灸。
- 曾在境外接受输血,或于1990年之前在澳大利亚接受输血。

